

Allergietesten / Provocatietest

Onderzoek op de afdeling Longfunctie

Na overleg met uw behandelend arts is besloten om te testen of u allergisch bent voor bepaalde stoffen of om te testen of er sprake is van overgevoeligheid van de luchtwegen. Om te testen of er een allergie is, kan er een allergietest plaatsvinden. Hier wordt getest of u allergisch bent voor pollen, katten, honden, huismijt en dergelijke) en/of een voedingsallergietest. De testen vinden plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. **Volg route G - groen.**

U kunt na het onderzoek direct weer naar huis.

Vorbereiding

Kies voor makkelijk zittende kleding. Gebruikt u medicijnen die de test kunnen beïnvloeden, dan heeft uw behandelend arts/ huisarts dit met u besproken. Zijn er toch nog vragen neem dan contact op met uw behandelend arts/ huisarts.

Onderzoek

Er kan een allergietest en/of een voedingsallergietest bij u worden gedaan. Bij de allergietest wordt gekeken of u allergisch bent voor honden, katten, pollen, schimmels, huismijt en dergelijke. Bij de voedingsallergietest wordt getest of u gevoelig bent voor voedingsstoffen zoals koemelk, tomaat en andere voedingsstoffen. Beide onderzoeken gebeuren op dezelfde manier. Er worden eerst druppeltjes vloeistof op de huid van beide onderarmen en/of rug aangebracht. Hierna wordt de druppel in de huid licht aangeprikt. Na een kwartier is een eventuele reactie op de test te zien in de vorm van een jeukend bultje.

Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.



Welke test op u van toepassing is, wordt hier aangekruist.

Allergietest

Het is mogelijk dat uw luchtwegklachten grotendeels worden veroorzaakt door allergieën. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. In onze test zitten de voornaamste allergenen (stoffen die een allergische reactie kunnen uitlokken) zoals:

- graspollen
- boompollen
- huisstofmijt
- kat
- hond
- paard
- cavia
- konijn
- parkiet
- latex
- verschillende schimmels

Voedselallergie

Bij de voedselallergietest worden alleen voedingsstoffen getest. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. De test verloopt voor u precies hetzelfde als eerder genoemde allergietest. Er wordt getest op de volgende voedingsstoffen:

- koemelk
- kippenei
- tarwemeel
- kabeljauw
- garnaal
- mossel
- tomaat
- selderiewortel
- erwt
- appel
- banaan
- soja
- hazelnoot
- walnoot
- pinda

Bronchiale histamine provocatie

Met dit blaasonderzoek wordt de gevoeligheid van de luchtwegen vastgesteld. Wij vragen u om de stof 'histamine' in te ademen. Na het toedienen wordt de doorgankelijkheid van de luchtwegen met een blaastest gemeten. Dit gebeurt meerdere keren achter elkaar met oplopende concentraties vernevelde histamine. Wanneer een vernauwing van de luchtwegen wordt vastgesteld. Het is belangrijk dat u voor dit onderzoek géén luchtwegverwijders en antihistaminica (medicijn tegen allergie) gebruikt, tenzij de arts anders voorschrijft. Dit onderzoek duurt ongeveer één uur.

Na het onderzoek

U kunt meteen na het onderzoek weer naar huis en u mag zelf ook autorijden.

Mogelijke complicaties

Allergieonderzoek kan leiden tot jeukende bultjes die vanzelf weer weg gaan.

De uitslag

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Bent u door uw huisarts verwezen, dan krijgt u de uitslag via uw huisarts.

Contact

Bij vragen over uw verwijzing, neemt u contact op met uw huisarts of specialist. Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie. Hebt u vragen over het onderzoek zelf, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie

043 – 387 72 25 tijdens kantooruren

Websites

- www.mumc.nl
- www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/longfunctie/over-longfunctie
- www.gezondidee.mumc.nl

Odin 032653 / uitgave maart 2017

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl