

Behandeling van huidkanker met imiquimod crème (Aldara™)

In overleg met uw arts heeft u gekozen voor de behandeling met imiquimod 5% crème (Aldara™) in verband met huidkanker. U brengt de crème thuis aan. U hoeft hiervoor niet naar het ziekenhuis te komen. In dit informatieblad vindt u alles wat voor u van belang is in verband met deze behandeling.

De meest voorkomende vorm van huidkanker is het basaalcelcarcinoom (BCC). Een BCC ontstaat meestal op huid die door de zon beschadigd is. Er bestaan verschillende vormen van een BCC:

- Nodulair of solide groeiend basaalcelcarcinoom
- Superficieel (= oppervlakkig) groeiend basaalcelcarcinoom
- Sprieterig groeiend basaalcelcarcinoom

De kans op uitzaaiing van een BCC is zeer klein. Echter doordat het BCC langzaam doorgroeit, kan het plaatselijk aantasting van omliggend weefsel veroorzaken en is er toch behandeling nodig. Voor de diverse vormen van een BCC bestaan er verschillende behandelmogelijkheden. De behandeling met imiquimod crème is geschikt voor het superficieel groeiend BCC.

Behandeling met imiquimod crème


Imiquimod stimuleert plaatselijk in de huid het afweersysteem om stoffen aan te maken die helpen de huidkankercellen te bestrijden. Imiquimod is verpakt in zakjes van ieder 250mg crème. Open iedere keer dat u imiquimod crème gebruikt een nieuw zakje en gooi de crème die overblijft weg.

U dient imiquimod crème eenmaal daags, 5 dagen per week aan te brengen op én 1cm rondom de plek. Een dun laagje is voldoende. Dit moet u gedurende 6 weken doen.

Breng de crème aan voor het slapen gaan en laat de behandelde huid gedurende ongeveer 8 uur met rust. Was na gebruik uw handen. Om ernstige huidreacties te voorkomen, is het belangrijk dat u de crème na circa 8 uur verwijdert met water.

Voordelen van behandeling met een crème

- U kunt de crème thuis aanbrengen.
- U kunt één of meer plekje tegelijk behandelen.
- De kans, dat het BCC terugkomt, is kleiner dan bij sommige andere behandelingen.



1: Roodheid, zwelling en korstvorming gedurende de behandeling.

Wat kunt u verwachten van de behandeling?

Tijdens de behandeling met imiquimod crème kan er roodheid en korstvorming van het behandelde gebied ontstaan (zie afbeelding 1). De huid zal er duidelijk slechter uitzien en ook aanvoelen dan vóór de behandeling. Dit is een teken dat de crème werkt. Nadat de behandeling gestopt is zal de roodheid vanzelf weer verdwijnen. Ga daarom net zo lang met de behandeling door als uw arts voorschrijft.

Mogelijke bijwerkingen

Elk geneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken. Behandeling met imiquimod crème kan bijwerkingen geven, zoals: roodheid, jeuk, een branderig gevoel, pijn, zwelling van de huid, korstvorming en schilfervorming.

Wanneer moet u tijdens de behandeling contact opnemen met uw arts?

- Indien u griepachtige verschijnselen ervaart.
- Indien de plaatselijke reactie op de huid heviger is dan roodheid en/of een oppervlakkige schaafwond. Het behandelingschema kan dan door de arts worden aangepast.
- Wanneer u veel pijn ervaart op de behandelde plek.

Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen tijdens het gebruik van de crème?

- Vermijd direct zonlicht of ander UV licht (zoals zonnebank of hoogtezon) op de behandelde plek.
- De behandelde plekken mogen niet direct bedekt worden met verbanden, gaasjes of pleisters, tenzij dit door de arts is voorgeschreven.
- Vrouwen die zwanger zijn mogen niet met imiquimod crème behandeld worden. Als u tijdens de behandeling zwanger wordt, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts.

Nacontrole

U komt op controle op de polikliniek Dermatologie drie en twaalf maanden nadat de behandeling is afgelopen. Dit is om het effect van de behandeling te laten beoordelen. Als u maar één BCC heeft gehad, is het daarna niet nodig om verdere controle afspraken te maken om de huid na te kijken. Er bestaat een kans dat het BCC, na de eerste behandeling met imiquimod crème, op dezelfde plaats op de huid weer terugkomt. Daarom is het belangrijk dat u het litteken nauwlettend in de gaten houdt.

Als u meer dan één BCC heeft (gehad), is het verstandig om een keer per jaar op controle te komen bij de dermatoloog.

Contact

Hebt u nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts. Neem bij problemen contact op met het ziekenhuis.

- Polikliniek Dermatologie: 043 - 387 50 00 (tijdens kantooruren)
- Spoed Eisende Hulp (SEH): 043 - 387 67 00 (buiten kantooruren)

Websites

- <http://dermatologie.mumc.nl> bekijk het filmpje over het gebruik van de crème
- www.huidinfo.nl
- www.huidkanker.pro
- www.kwf.nl/preventie/zon-verstandig

Odin: 031557 / uitgave: maart 2014

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl