

## Endo-sponge® plaatsen/wisselen

### Bij een slechte genezing na (gedeeltelijke) verwijdering van uw endeldarm

Uw Endeldarm is gedeeltelijk of helemaal verwijderd. Helaas is er vervolgens een complicatie opgetreden, waardoor een holte is ontstaan die niet goed wil genezen. Dit komt doordat deze holte niet goed schoongespoeld kan worden. Om dit te verhelpen wordt u behandeld met een Endo-Sponge® oftewel een spons in deze (darm) holte.

De behandeling vindt plaats op de afdeling Endoscopie van het Maastricht UMC+. Volg op het Poliplein lift G naar niveau 2. Hier meldt u zich bij de balie en kunt u vervolgens plaatsnemen in de wachtkamer, waar u wordt opgehaald.


### Hoe werkt een Endo-Sponge®?

Een Endo-Sponge® wordt in de holte ingebracht via uw anus en is met een slangetje verbonden aan een vacuümpot (Redyrob®). Het vuil uit de darmholte komt via het slangetje terecht in de vacuümpot, die u bij u draagt. Op deze manier wordt de holte schoongehouden, wat het herstel bevordert. De spons wordt twee keer per week vervangen. Geleidelijk wordt de holte steeds kleiner, tot deze uiteindelijk dichtgroeit.

### Vorbereiding

Bij de afdeling Endoscopie krijgt u een infuus ingebracht, omdat u een roesje krijgt. U mag dan zelf niet meer deelnemen aan het verkeer. **Het is belangrijk dat u iemand meebrengt die u naar huis kan brengen na het onderzoek!**

Breng extra ondergoed en/of stomamateriaal mee.



### Onderzoek

Tijdens de behandeling ligt u op uw linkerzijde. De behandeling wordt over het algemeen niet als plezierig ervaren en kan pijnlijk zijn, daarom dient de arts u via het infuus een roesje toe, waardoor de behandeling minder belastend is. Het roesje bestaat uit een pijnstiller en/of een ontspanningsmiddel. Het medicijn maakt u wat slaperig en vermindert uw reactievermogen.

Als u komt om een Endo-Sponge® te vervangen krijgt u een verdovende vloeistof ingespoten in de huidige spons. Hierdoor gaat het verwijderen makkelijker.

De arts verwijdert de spons die al in de holte zit. Vervolgens wordt er een dunne camera via de anus naar binnen gebracht. Dit kan een drukkend gevoel of kramp veroorzaken, omdat er lucht in de darm geblazen wordt.

De arts beoordeeld de holte en plaatst indien nodig direct een nieuwe spons. Het vacuüm in het wondgebied veroorzaakt soms een pijnlijk gevoel dat na enkele minuten afzwakt. De slang wordt vastgeplakt op uw been of bil, zodat u mobiel bent en zich veilig kunt bewegen. Het wisselen van de Endo-Sponge® duurt gemiddeld 20 minuten.

De behandeling wordt in principe 2 keer per week herhaald. De behandeling met de Endo-Sponge® varieert van een paar weken tot een paar maanden. Dit hangt af van de omvang van de holte en het tempo van het genezingsproces.

## Na het onderzoek

Een opgeblazen gevoel na de behandeling is heel normaal, winden laten helpt hierbij. Na het onderzoek bespreekt de arts zijn bevindingen met u en uw begeleiding en krijgt u een nieuwe afspraak voor de volgende Endo-Sponge® wissel.

## Mogelijke complicaties

Als u na de behandeling hevige buikpijn krijgt, of koorts boven de 38 graden, neem dan contact op met het ziekenhuis.

## Verzorging thuis

**De uitleg krijgt u op de endoscopieafdeling en u kunt indien nodig contact opnemen!**

U kunt de vacuümpot (redyrob®) thuis wisselen als deze vol is, of als pot niet meer vacuüm is (dit ziet u als de blauwe markering van de pot helemaal tot onderen is gedaald).

1. Verschuif het klemmetje op de slang
2. De slang zit nu dicht
3. Draai de draaiknop naar 0
4. Draai de verbinding tussen de slang en de pot los.
5. Bewaar de pot om deze mee te nemen bij de volgende behandeling
6. Haal het rode dopje van de Redyrob®
7. Sluit de Redyrob® aan op de slang
8. Zet de draaiknop op stand 1
9. Schuif het klemmetje van de slang los zodat de slang open is, nu zal de vloeistof langzaam gaan lopen.
10. Plak de slang vast op bil of been, zodat u mobiel bent en veilig kunt bewegen.

## Contact

Heeft u na het lezen van dit blad nog vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.

Endoscopieafdeling 043-387 77 00 (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur)

Spoedeisende hulp 043-387 67 00 vraag naar de dienstdoende Chirurg (avond en weekend)

## Websites

- [www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)
- [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)
- [www.gezondidee.mumc.nl](http://www.gezondidee.mumc.nl)

Odin 041031 / uitgave juni2016

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)