

Sacrale neuromodulatie Fase 1

Behandeling van incontinentie en/of obstipatie bij de afdeling Chirurgie


U hebt samen met uw arts besproken dat u wordt behandeld voor ontlastingsincontinentie en/of obstipatie (verstopping) door middel van sacrale neuromodulatie (sacrale zenuwstimulatie). Op dit informatieblad vindt u informatie over de eerste fase van deze methode. U vindt de polikliniek Chirurgie op niveau 1.

[Volg 7-1-blauw](#)


Fase 1: de test fase

Het toepassen van sacrale neuromodulatie vindt plaats in twee fasen. De eerste fase is de testfase en de tweede fase de implantatie fase. Beide ingrepen kunnen onder zowel lokale als volledige anesthesie plaatsvinden.

Tijdens de test fase wordt onder in uw rug een dunne elektrode ingebracht vlakbij de zenuwen die de darmen aansturen.



Inbrengen en aansluiten op een uitwendige stimulator



Aansluiten op een inwendige stimulator

Deze elektrode wordt eerst onderhuids gelegd en vervolgens aangesloten op een uitwendige stimulator. Deze geeft elektrische impulsen af aan de zenuwen. De stimulator zal door de arts ingesteld worden op de voor u juiste stand.

Complicaties

Net als bij elke andere operatie kunnen ook bij sacrale neuromodulatie complicaties optreden zoals een nabloeding of een infectie. De kans hierop is echter klein.

Een vervelende complicatie die kan ontstaan is het verschuiven van de elektrode. Wanneer de elektrode niet meer op de goede plek zit zal de procedure eventueel opnieuw moeten plaatsvinden



Afstandsbediening behorende bij de inwendige pacemaker

Weer thuis

Zodra u zich goed voelt mag u naar huis, wanneer de ingreep onder lokale anesthesie plaats vindt kan dat meestal al dezelfde dag.

Wanneer u onder anesthesie (narcose) bent geweest, kan het een aantal uur duren voordat u naar huis mag.

De wond is goed afgeplakt, de pleister moet u gewoon laten zitten totdat u weer op de poli komt. Dat betekent dat de pleister niet nat mag worden en u dus tijdens de testperiode niet mag douchen of baden. Het is belangrijk dat de elektrodes goed op hun plek blijven zitten. Zware voorwerpen tillen, bukken en u uitrekken moet u dan ook vermijden.

U krijgt een ontlastingsdagboekje mee dat u moet invullen gedurende deze testfase. Na ongeveer drie weken bellen wij u om te horen hoe het gaat tijdens de testfase en om te bepalen of de tweede fase van behandeling kan doorgaan.

Contact

Bij vragen of problemen, kunt u contact op nemen met huisarts of uw behandelende arts in het ziekenhuis.

Wanneer na de operatie thuis problemen zijn, neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie

Polikliniek Chirurgie

043- 387 49 00

E: poli.chirurgie@mumc.nl

Spedeisend Hulp (SEH)

043- 387 67 00 avonds of in het weekend; vraag naar de dienstdoende chirurg

Website

- www.mumc.nl
- www.gezondidee.mumc.nl
- www.pvvn.nl
- www.bekkenbodem.net

Odin 034347 / Uitgave januari 2017

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl