

Vragenlijst

Spreekuur antitrombotica

Neem deze vragenlijst ingevuld mee naar uw afspraak.

Heeft u wel eens een grote, spontane neusbloeding gehad?

Met een grote spontane neusbloeding wordt bedoeld:

- een bloeding die langer dan tien minuten duurt en die niet (mede) veroorzaakt wordt door een verkoudheid, droge lucht of seizoensgebonden optreedt
- een bloeding waarvoor u medische hulp nodig had
 - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
 - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
 - Nee

Heeft u veel last van spontane blauwe plekken die u niet kunt verklaren door stoten, of puntbloedinkjes?

Met veel last wordt bedoeld:

- meer dan vijf spontane blauwe plekken tegelijkertijd op armen en benen
- spontane blauwe plekken ter grootte van de handpalm of groter zonder stoten en/of vallen
 - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
 - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
 - Nee

Heeft u last van abnormaal lang nabloeden bij het krijgen van kleine wondjes?

Bijvoorbeeld kleine snij-, scheer- of schaafwondjes? Met abnormaal lang nabloeden wordt bedoeld:

- u heeft meerdere pleisters nodig
- het bloeden duurt langer dan tien minuten

Dit komt ook vaker dan één keer voor.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u wel eens bloed bij de urine gehad zonder verklaarbare oorzaak?

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld het tegelijkertijd hebben van een urineweginfectie / blaasontsteking of andere ziekte van de blaas.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u wel eens bloed bij de urine gehad met verklaarbare oorzaak?

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld het tegelijkertijd hebben van een urineweginfectie / blaasontsteking of andere ziekte van de blaas.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u wel eens bloed bij de ontlasting gehad of bloed gebraakt zonder verklaarbare oorzaak?

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld afwijkingen/ziekte van het maag-darmstelsel zoals bekende aambeien, tumoren of ontstekingsziekten van de darm.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u wel eens bloed bij de ontlasting gehad of bloed gebraakt met verklaarbare oorzaak?

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld afwijkingen/ziekte van het maag-darmstelsel zoals bekende aambeien, tumoren of ontstekingsziekten van de darm.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u wel eens grote bloedingen in de mondholte gehad die niets te maken hadden met het trekken van tanden?

Met grote bloedingen wordt bedoeld:

- tandvles-, lip-, tong- of wangbloedingen die langer dan tien minuten duren en een duidelijk bloederig speeksel veroorzaken
- een fors gezwollen lip of tong na een (milde) beet hierop

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u wel eens fors nagebloed na het trekken van een tand of kies?

Fors nabloeden betekent:

- u moet een nieuwe afspraak maken bij de tandarts vanwege de bloeding
- het trekken van een tand/kies duurt duidelijk langer door de bloeding

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u wel eens abnormaal veel gebloed na een ongeluk of operatie?

Met abnormaal veel bloeden wordt bedoeld:

- u bent langer opgenomen en/of er is een extra operatie nodig om het bloeden te stoppen
- u heeft een onverwachte behandeling nodig gehad om het bloed te stoppen (zoals medicijnen of bloedtransfusie)
- de chirurg heeft aangegeven dat er abnormaal veel bloedverlies is

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u last (gehad) van abnormaal veel bloedverlies tijdens de menstruatie?

Abnormaal veel bloedverlies is:

- menstruatie die zeven dagen of langer duurt, waarvoor vaker dan iedere twee uur het maandverband of tampon moet worden verwisseld
- menstruatie waardoor dagelijkse bezigheden(werk, school) niet of in beperkte mate worden uitgevoerd
 - Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
 - Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
 - Nee
 - Man, niet van toepassing

Heeft u na een bevalling overmatig veel bloedverlies gehad?

Met overmatig veel bloedverlies wordt bedoeld:

- een bloeding waardoor de opname voor de bevalling langer was
- een bloeding bij de thuisbevalling waarvoor opname in een ziekenhuis nodig was
- een bloeding waarvoor ondersteunende middelen nodig waren (medicijnen, bloedtransfusie)
- vaginale bloedingen na de bevalling die langer dan zes weken duurde, waarvoor verwisseling van maandverband of tampons vaker dan iedere twee uur nodig was of waardoor bloedarmoede ontstond
 - Ja
 - Nee
 - Man, niet van toepassing

Heeft u ooit een spontane spierbloeding gekregen?

Hiermee wordt bedoeld: een spierbloeding die niet door een ongeluk is veroorzaakt en die door een arts als zodanig is vastgesteld.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u ooit een spontane gewrichtsbloeding gekregen?

Hiermee wordt bedoeld: een gewrichtsbloeding die niet door een ongeluk is veroorzaakt en die als een arts als zodanig is vastgesteld.

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Heeft u ooit een bloeding in het hoofd of in het ruggenmergkanaal gehad?

- Ja, (ook) voordat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Ja, (pas) nadat ik met de antistollingsmiddelen begon
- Nee

Patiënteninformatie

Heeft u sinds het starten met de antistollingsmiddelen bloedingen gehad die u tot nu toe op deze lijst niet heeft kunnen invullen? Zo ja, welke?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Heeft u nog vragen die u graag tijdens uw afspraak wilt stellen, noteer ze dan alvast hier:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Odin 051446 Uitgave februari 2020

Het Maastricht Hart+Vaat Centrum (HVC) is onderdeel van het MUMC+. Meer dan 600 medewerkers leveren 24 uur per dag de best mogelijke zorg voor uw hart en vaten. **Patiëntenzorg** gaat hand in hand met hoogwaardig **onderzoek** en **onderwijs**.
Ons personeel is uitstekend opgeleid en wij bieden u de nieuwste medische behandelingen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij behandelen niet alleen hart- en vaatziekten, maar geven ook gericht advies omtrent leefstijl, gewicht en voeding om zo hart- en vaatziekten te voorkomen. Op het gebied van **aortachirurgie**, **trombose**, **hartritmestoornissen** en **hartfalen** behoren we tot de Internationale top.
www.hartenvaatcentrum.nl

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl